

Situation sur les grands prédateurs

Actualité sur la protection des troupeaux 2022
Informations et échanges d'expériences

10 novembre 2022, Schlössli Köniz

1. Actualité loup
2. Actualité chacal doré
3. Actualité ours
4. Actualité Lynx
5. Informations vautours fauves



Witenwassertal Urseren, AJF Uri



KORA – Raubtierökologie & Wildtiermanagement



Preuves de loup en Suisse (Durant les 12 derniers mois, sans les louveteaux, sans les loups morts, état 02.11.2022)

Statut

- Loups résidents (4)
- Loups transitoires (68)
- Inconnu (4)

Sexe


- △ Femelles (20)
- Mâles (55)
- ◇ Sexe inconnus (1)

Meute et paire

- Meute (16)
- Meute transfrontalières (5)
- Paires (6)

Symbole

- Meute
- Paire



Les meutes qui ont été nouvellement identifiées en 2022 sont représentées avec une plus grande transparence

Quellen: LBC, Kantone, Private Karte: KORA

Reproductions 2022 (Etat octobre 2022)

	Nom	Année	Femelles	Mâles	Louveteaux morts	Identifié génétiquement	Louveteaux observés
1.	Kaerpf	2022	F32	M172		2	5
2.	Risoux	2022	F76	M99		0	3
3.	Augstbord 3	2022	F75	M217	2	2	5
4.	Val d'Hérèns	2022	F97	M146			2
5.	Stagias	2022	F31	M125			
6.	Mittelwallis	2022	F24	M73			
7.	Beverin	2022	F37	M92		0	7
8.	Chablais	2022	F43	M88		2	4
9.	Marchairuz	2022	F19	M95		3	7
10.	Val Gronda	2022	F38	M116		1	2
11.	Muchetta	2022	F11	?		0	4
12.	Moesola	2022	F103	M152	1	4	4
13.	Onsernone	2022	F93	M149			
14.	Morobbia	2022	?	M47			
15.	Wannaspitz	2022	F45	M103	2	0	6
16.	Vorab	2022	?	M133		0	3
17.	Calfeisental	2022	F57	M188		0	4
18.	Calderas	2022	?	?		0	4
19.	Glattwang	2022	F64	M162		2	4
20.	Val Colla	2022	F135	M288		0	5
Total louveteaux					5		69
Meute avec reproduction			16 sur 20				


Loups morts en Suisse (12 mois) (état 02.11.2022)

Individu


- Individu connu (30)
- Individu inconnu (4)

Sexe


- △ Femelle (8)
- Mâle (26)




Cause de mortalité des loups 2020 à 2022



Causes de mortalité des loups tués légalement




Entwicklung des Wolfsbestandes (Stand November 2022)
Evolution de la population de loups (Etat novembre 2022)



Quelle: Laboratoire de Biologie de la Conservation, Kantone, Private
 Grafik: KORA

Evolution à long terme des dégâts de loup en Suisse




Evolution en Suisse

Groupe familiale le plus proche
Schwarzwald-Baar Kreis ~ 30 km

2018



© Yannik Fanin, Udine



Groupe familiale le plus proche
Trentino (Fiavé) ~ 60 km

Légende
Catégorie SCALP

- SCALP Kategorien**
- K1 - Sichere Beo (C1 – observations sûres (photos, génétiques))
 - K3 - Unbestätigte (C3 – observations non confirmées (vue))



Données: 2022




Evolution en Suisse

Groupe familiale le plus proche
Schwarzwald-Baar Kreis ~ 30 km

2019



© Yannik Fanin, Udine



Groupe familiale le plus proche
Trentino (Fiavé) ~ 60 km

SCALP Kategorien

- K1 - Sichere Beobachtungen (Fotos, Genetik)
- K3 - Unbestätigte Beobachtungen (Sicht)




Evolution en Suisse

Groupe familiale le plus proche
Schwarzwald-Baar Kreis ~ 30 km

2020-21



© Yannik Fanin, Udine



Groupe familiale le plus proche
Trentino (Fiavé) ~ 60 km

SCALP Kategorien

- K1 - Sichere Beobachtungen (Fotos, Genetik)
- K3 - Unbestätigte Beobachtungen (Sicht)




Evolution en Suisse

Groupe familiale le plus proche
Schwarzwald-Baar Kreis ~ 30 km

2022



© Yannik Fanin, Udine



Groupe familiale le plus proche
Trentino (Fiavé) ~ 60 km

Legend

SCALP Kategorien

- K1 - Sichere Beobachtungen (Fotos, Genetik)
- K3 - Unbestätigte Beobachtungen (Sicht)



Daten: 2022



Huglfing

Goldschakal reißt erstmals in Bayern

16. August 2022, 18:55 Uhr

Erstmals in Bayern hat ein Goldschakal M
getötet. Im oberbayerischen Landkreis W
Schongau riss ein Goldschakal vier Lämmer,
bestätigte das Bayerische Landesamt für Umwelt
(LfU) am Freitag. Der Goldschakal ist eng mit dem
Wolf verwandt, aber wesentlich kleiner und scheuer.
Für den Menschen ist er laut LfU nicht gefährlich.

Un chacal doré attaque un mouton
pour la première fois en Bavière





Erster Reproduktionsnachweis

26.09.2022

Im Landkreis Uelzen ist die erste Reproduktion von Goldschakalen in Niedersachsen offiziell nachgewiesen worden. Der Nachweis von mindestens drei Welpen entstand im Rahmen des offiziellen Wolfsmonitorings.



1. Loup


2. Chacal doré

3. Ours


4. Lynx

5. Vautour fauve

Preuves 2022



Suisse: 2021



Observation de lynx en Suisse 2021. Observations d'après les critères SCALP. **C1** = « hard facts » (faits concrets) ; **C2** = « confirmed data » (indices confirmés par une personne formée) ; **C3** = « unconfirmed data » (indices non vérifiés ou non vérifiables). Quelle: www.kora.ch



1. Loup

2. Chacal doré

3. Ours

4. Lynx

5. Vautour fauve





© Sergey-Dereliév

Nombres & Faits

Comportement de reproduction	Les couples sont monogames. Les vautours fauves sont très sociaux par rapport aux autres espèces de vautours. Ils cherchent leur nourriture en groupe et nichent en colonies sur des falaises abruptes.
Distribution	Espagne, Portugal, France, Italie, Croatie, Grèce, Bulgarie, Serbie, Grèce, Macédoine du Nord. Population nicheuse européenne entre 19.000 et 21.000 couples, avec environ 17.500 couples en Espagne et environ 600 en France.
Habitat	Falaises et pentes rocheuses et broussailles ouvertes et prairies
Taille	95-110cm
Envergure	2,4-2.8m
Poids	6-11kg
Alimentation	Principalement des parties les plus tendres des carcasses, comme les muscles et les intestins. Grâce à son long cou, cette espèce peut entrer profondément dans la carcasse.
Espérance de vie	Jusqu'à 37 ans en captivité





France


Autrefois pratiquement exterminé - puis activement réintroduit

- > Dans les années 1960, le vautour fauve était menacé d'extinction en France, où il ne restait plus qu'une soixantaine d'individus à l'extrême ouest des Pyrénées françaises.
- > Réintroductions de plusieurs centaines de vautours fauves entre 1981 et 2007 en France - Massif central, Grands Causses, Navacelles, Baronnies et Verdon.
- > Actuellement, environ 3000 couples de vautours fauves, répartis des Pyrénées aux Alpes du Sud et à la partie méridionale du Massif central.

Beobachtungen je Woche

Anzahl Meldungen dieser Art, gruppiert nach Wochen und für die letzten 10 Jahre kumuliert

[Mehr anzeigen](#)




- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013

Observations par semaine

Nombre d'annonce cumulée de cette espèce par semaine sur les 10 dernières années

2010


- 101 - 200
- 51 - 100
- 11 - 50
- 2 - 10
- 1



Truppgrösse

- 101 - 200
- 51 - 100
- 11 - 50
- 2 - 10
- 1

2022



Witenwasser Urseren Kanton Uri Sommer 2022, AJF Uri



Witenwasser Urseren Kanton Uri Sommer 2022, AJF Uri



Merci pour votre attention!

